ST

PLUG IN COOLING UNITS

PROFESSIONAL LINE

OCET®
REFRIGERATION TECHNOLOGIES

OCET®

CATERING LINE

COOLING PLUG-IN UNITS

Ocet ha progettato una gamma di unità frigorifere professionali mirate a favorire e ad economizzare il lavoro dei costruttori di armadi e banchi frigoriferi. Alta qualità, rapida installazione e facile assistenza sono i punti di forza dei prodotti Ocet.
La tenace attenzione alle esigenze del mercato porta Ocet a migliorare costantemente i propri prodotti e ad implementarne la gamma con soluzioni innovative, ponendo sempre grande attenzione ai costi.

Ocet has designed a range of professional refrigerating units that aim to help and indeed economise the work of refrigerating cabinet and counter manufacturers. High quality, fast installation and ease of assistance are the strengths of Ocet products.
The consistent attention Ocet dedicates to market needs has allowed it to make constant improvements in its products. The result sees a range that features innovative solutions whilst always ensuring cost is a primary concern.

Ocet a conçu une gamme d'unités frigorifiques visant à faciliter et à réduire le travail des constructeurs d'armoires et de comptoirs frigorifiques. La grande qualité, l'installation rapide et une assistance à tout moment sont les points forts des produits Ocet.
Le souci permanent des exigences du marché pousse Ocet à améliorer constamment ses produits et à compléter sa gamme avec des solutions innovantes, sans jamais perdre de vue les coûts.

Ocet hat eine Reihe professioneller Kühlgeräte mit dem Ziel entwickelt, die Arbeit von Kühlschrank- und Kühlthekenherstellern zu vereinfachen und zu beschleunigen. Hochwertige Qualität, schnelle Installation und ein effizienter Kundenservice sind die Stärken der Ocet-Produkte.
Dank einer kontinuierlichen Beobachtung der Marktbedürfnisse sind wir in der Lage, unsere Produkte stets weiter zu verbessern und unser Angebot durch innovative Lösungen zu bereichern, ohne dabei ein angemessenes Preis-Leistungs-Verhältnis aus den Augen zu verlieren.

Ocet ha diseñado una gama de unidades frigoríficas profesionales con el objetivo de favorecer y economizar el trabajo de los constructores de armarios y bancos frigoríficos. La alta calidad, la rápida instalación y la fácil asistencia son los puntos de fuerza de los productos Ocet.
Ocet está muy atenta a las exigencias del mercado, que la incita a mejorar de manera continua sus productos e implementar una gama de soluciones siempre innovadoras, prestando siempre una gran atención a los costos.

CABINET PLUG-IN UNITS
400-500 lt

TEMPERATURE RANGE	GWP	Model	Defrost	N° Pcs Pallet	V / Hz
0 °C	3	STC PL	NATURAL DEFROST	10	230 V - 50 Hz
-2 °C		STC PLR	ELECTRIC HEATER	10	230 V - 50 Hz
-20 °C		STC NLV	HOT GAS DEFROST	10	230 V - 50 Hz

CABINET PLUG-IN UNITS
700 lt

TEMPERATURE RANGE	GWP	Model	Defrost	N° Pcs Pallet	V / Hz
0 °C	3	STA PL	NATURAL DEFROST	12	230 V - 50 Hz
-2 °C		STA PLR	HOT GAS DEFROST	12	230 V - 50 Hz
-20 °C		STA NLV	HOT GAS DEFROST	10	230 V - 50 Hz



CABINET PLUG-IN UNITS
1400 lt

TEMPERATURE RANGE	GWP	Model	Defrost	N° Pcs Pallet	V / Hz
0 °C	3	STA PH	NATURAL DEFROST	12	230 V - 50 Hz
-2 °C		STA PHV	HOT GAS DEFROST	12	230 V - 50 Hz
-20 °C		STA NHV	HOT GAS DEFROST	10	230 V - 50 Hz

COUNTER PLUG-IN UNITS
2-5 doors

TEMPERATURE RANGE	GWP	Model	Defrost	N° Pcs Pallet	V / Hz
0 °C	3	STB PL	NATURAL DEFROST	12	230 V - 50 Hz
		STB PH			
-2 °C		STB PLV	HOT GAS DEFROST	12	230 V - 50 Hz
		STB PHV			
-20 °C		STB NLV	HOT GAS DEFROST	6	230 V - 50 Hz

CABINET AND COUNTER REMOTE UNITS



Operating Temp.	Gas	Model	Defrost	N° Pcs Pallet	V / Hz
Indoor cabinet remote units					
0 °C -20 °C	/	STA RR Up to 1400 lt	ELECTRIC	10	230 V - 50/60 Hz
Indoor counter remote units					
0 °C	/	STB Slim Up to 700 lt	NATURAL	8	230 V - 50/60 Hz
-2 °C -20 °C	/	STB RR -2 °C up to 700 lt -20 up to 350 lt	ELECTRIC	8	230 V - 50/60 Hz

ACCESSORIES

STA evaporator air conveyor (2 pcs/unit required)	1.9.102.0.00
STB evaporator air conveyor (1 pc/unit required)	KSTB01#XXG
Cabled 8 pin female connector 6,3 l=400 mm	4.6.145.0.02
Cabled 8 pin female connector 6,3 l=700 mm	4.6.148.0.00
STA/STB electric wiring kit for natural defrost (2 relays)	KALI01#—
STA/STB electric wiring kit for electric/hot gas defrost (3 relays)	KALI01#—
STA/STB full wiring kit (3 relays, with thermostat included)	KCAB01#XX314
STA condensation evaporating kit 230 V 50/60 Hz	KEVA01#STA4
STB condensation evaporating kit 230 V 50/60 Hz	KEVA01#STB4
Thermostat probe NTC with multi-holes belt	4.1.169.0.00

PLUG-IN UNIT FOR CABINETS
code meaning

STA# + VV + L + AA + D + R + P

VV = Version	--	: customized
	XX	: standard
L = Line	3	: low cost
	6	: standard
	7	: high efficiency
AA = Application	NE	: 1800L neg. temp.
	NH	: 1400L neg. temp.
	NL	: 700L neg. temp.
	PE	: 1800L pos. temp.
	PH	: 1400L pos. temp.
	PL	: 700L pos. temp.
	RH	: REMOTE (pos./neg. temp.)
D = Defrost	R	: electric heater
	V	: hot gas valve
	X	: natural
R = Refrigerant gas	1	: R134a
	2	: R290
	4	: R404a
P = Power supply	1	: 115V 60Hz
	2	: 230V 50Hz
	3	: 230V 60Hz
	4	: 230V 50-60Hz

PLUG-IN UNIT FOR COUNTERS
code meaning

STB# + VV + L + AA + D + R + P + S

VV = Version	--	: customized
	XX	: standard
L = Line	3	: low cost
	6	: standard
	7	: high efficiency
AA = Application	NL	: 350L neg. temp.
	PH	: 850L pos. temp.
	PL	: 550L pos. temp.
	RH	: REMOTE (pos./neg. temp.)
D = Defrost	R	: electric heater
	V	: hot gas valve
	X	: natural
R = Refrigerant gas	1	: R134a
	2	: R290
	4	: R404a
P = Power supply	1	: 115V 60Hz
	2	: 230V 50Hz
	3	: 230V 60Hz
	4	: 230V 50-60Hz
S = Side	D	: Right
	S	: Left

Example:

STB	XX	#	7	PL	V	2	2	D
Counter	Standard Version		H-E line	500 l pos. T.	Hot gas defrost	R290	230V 50Hz	Right

OCET®

400-500 L CABINET

STC

PL: 0°C/+10°C
PLR: -2°C/+10°C
NLV: -20°C

Monoblocchi frigoriferi per Armadi

Vantaggi Economici

- riduzione costi di installazione.
- riduzione costi di gestione.
- riduzione costi post-vendita.

Vantaggi Costruttivi

- rapida installazione.
- cablaggi elettrici immediati.
- evaporatore integrato nell'unità, vano frigorifero libero da ingombri
- evaporazione autonoma dell'acqua di condensa.
- dimensioni unificate delle unità, evitano la diversificazione di produzione di armadi e banchi.

Tecnologia Innovativa

- struttura realizzata con materiali d'avanguardia per uso alimentare.
- rendimenti frigoriferi elevati.
- gas refrigeranti ecologici.
- ventilazione forzata.
- classe climatica 5 (in accordo con EN ISO 22041).
- brevettato.
- ***disponibile in versione ad alta efficienza grazie all'impiego di motoventilatori e compressori a basso consumo.***

Cooling Plug-in units for Cabinets

Economic Advantages

- reduced installation costs.
- reduced running costs.
- reduced after-sales costs.

Construction Advantages

- fast installation.
- immediate electrical wiring.
- evaporator built into the unit so that no space in the refrigerating compartment is taken up.
- autonomous evaporation of condensation.
- units are of unified sizes, which avoids diversifying production of cabinets and refrigerator counters.

Innovative Technology

- structure made using food-safe cutting-edge materials .
- high refrigerating performance.
- ecological refrigerating gases.
- forced ventilation.
- climatic class 5 (in conformity with EN ISO 22041).
- patented.
- ***available in a high efficiency version, thanks to the use of motorised fans and low-consumption compressors.***

Monoblocs frigorifiques pour Armoires

Avantages Economiques

- réduction des coûts d'installation.
- réduction des coûts de gestion.
- réduction des coûts après-vente.

Avantages Structuraux

- installation rapide.
- câblages électriques immédiats.
- évaporateur intégré à l'unité, compartiment frigorifique sans encombrements.
- évaporation autonome de l'eau de condensation.
- dimensions unifiées des unités, évitant la diversification de production d'armoires et de comptoirs.

Technologie Innovante

- structure réalisée avec des matériaux d'avant-garde à usage alimentaire.
- hauts rendements frigorifiques.
- gaz réfrigérants écologiques.
- ventilation forcée.
- classe climatique 5 (conformément à la norme EN ISO 22041).
- breveté.
- ***disponible dans la version à haute efficience grâce à l'utilisation de motoventilateurs et de compresseurs à faible consommation.***

Monobloques frigoríficos para Armarios

Ventajas Económicas

- reducción de los costos de instalación.
- reducción de los costos de gestión.
- reducción de los costos post-venta.

Ventajas Constructivas

- rápida instalación.
- cableados eléctricos inmediatos.
- evaporador integrado en la unidad, vano frigorífico libre de ocupaciones.
- evaporación autónoma del agua de condensación.
- dimensiones unificadas de la unidad para evitar la diversificación de producción de armarios y bancos.

Tecnología Innovadora

- estructura realizada con materiales de vanguardia para uso alimentario.
- rendimientos frigoríficos elevados.
- gases refrigerantes ecológicos.
- ventilación forzada.
- clase climática 5 (según EN ISO 22041).
- patentado.
- ***disponible en una versión de alta eficiencia, gracias al empleo de motoventiladores y compresores de bajo consumo.***

Kühlblöcke für Kühlschränke

Wirtschaftliche Vorteile

- Reduzierte Installationskosten.
- Reduzierte Betriebskosten.
- Reduzierte After-Sales-Kosten.

Konstruktionsvorteile

- Schnelle Installation.
- Einfache elektrische Anschlüsse.
- Verdampfer in die Kühleinheit integriert, komplett freier Kühlbereich.
- Automatische Kondenswasserverdunstung.
- Dank der standardisierten Maße der Kühleinheiten geringere Diversifikation bei der Produktion von Kühlschränken und -theken.

Innovative Technologie

- Struktur aus fortschrittlichen, lebensmittelverträglichen Materialien.
- Hohe Kühlleistung.
- Umweltfreundliche Kühlgase.
- Zwangslüftung.
- Klimaklasse 5 (in Übereinstimmung mit EN ISO 22041).
- Patentiert.
- ***Es ist auch in effizienten Ausführung erhältlich, bei der Motorlüfter und Kompressoren mit niedrigem Energieverbrauch eingesetzt werden.***

Dimensioni - Dimensions

Accessori - Accessories

Installazione - Installation



Hole Dimension

OCET®

700 L CABINET

STA

PL: 0°C/+10°C
PLV-PLR: -2°C/+10°C

Monoblocchi frigoriferi per Armadi

Vantaggi Economici

- riduzione costi di installazione.
- riduzione costi di gestione.
- riduzione costi post-vendita.

Vantaggi Costruttivi

- rapida installazione.
- cablaggi elettrici immediati.
- evaporatore integrato nell'unità, vano frigorifero libero da ingombri
- evaporazione autonoma dell'acqua di condensa.
- dimensioni unificate delle unità, evitano la diversificazione di produzione di armadi e banchi.

Tecnologia Innovativa

- struttura realizzata con materiali d'avanguardia per uso alimentare.
- rendimenti frigoriferi elevati.
- gas refrigeranti ecologici.
- ventilazione forzata.
- classe climatica 5 (in accordo con EN ISO 22041).
- brevettato.
- ***disponibile in versione ad alta efficienza grazie all'impiego di motoventilatori e compressori a basso consumo.***

Cooling Plug-in units for Cabinets

Economic Advantages

- reduced installation costs.
- reduced running costs.
- reduced after-sales costs.

Construction Advantages

- fast installation.
- immediate electrical wiring.
- evaporator built into the unit so that no space in the refrigerating compartment is taken up.
- autonomous evaporation of condensation.
- units are of unified sizes, which avoids diversifying production of cabinets and refrigerator counters.

Innovative Technology

- structure made using food-safe cutting-edge materials .
- high refrigerating performance.
- ecological refrigerating gases.
- forced ventilation.
- climatic class 5 (in conformity with EN ISO 22041).
- patented.
- ***available in a high efficiency version, thanks to the use of motorised fans and low-consumption compressors.***

Monoblocs frigorifiques pour Armoires

Avantages Economiques

- réduction des coûts d'installation.
- réduction des coûts de gestion.
- réduction des coûts après-vente.

Avantages Structuraux

- installation rapide.
- câblages électriques immédiats.
- évaporateur intégré à l'unité, compartiment frigorifique sans encombrements.
- évaporation autonome de l'eau de condensation.
- dimensions unifiées des unités, évitant la diversification de production d'armoires et de comptoirs.

Technologie Innovante

- structure réalisée avec des matériaux d'avant-garde à usage alimentaire.
- hauts rendements frigorifiques.
- gaz réfrigérants écologiques.
- ventilation forcée.
- classe climatique 5 (conformément à la norme EN ISO 22041).
- breveté.
- ***disponible dans la version à haute efficience grâce à l'utilisation de motoventilateurs et de compresseurs à faible consommation.***

Monobloques frigoríficos para Armarios

Ventajas Económicas

- reducción de los costos de instalación.
- reducción de los costos de gestión.
- reducción de los costos post-venta.

Ventajas Constructivas

- rápida instalación.
- cableados eléctricos inmediatos.
- evaporador integrado en la unidad, vano frigorífico libre de ocupaciones.
- evaporación autónoma del agua de condensación.
- dimensiones unificadas de la unidad para evitar la diversificación de producción de armarios y bancos.

Tecnología Innovadora

- estructura realizada con materiales de vanguardia para uso alimentario.
- rendimientos frigoríficos elevados.
- gases refrigerantes ecológicos.
- ventilación forzada.
- clase climática 5 (según EN ISO 22041).
- patentado.
- ***disponible en una versión de alta eficiencia, gracias al empleo de motoventiladores y compresores de bajo consumo.***

Kühlblöcke für Kühlschränke

Wirtschaftliche Vorteile

- Reduzierte Installationskosten.
- Reduzierte Betriebskosten.
- Reduzierte After-Sales-Kosten.

Konstruktionsvorteile

- Schnelle Installation.
- Einfache elektrische Anschlüsse.
- Verdampfer in die Kühleinheit integriert, komplett freier Kühlbereich.
- Automatische Kondenswasserverdunstung.
- Dank der standardisierten Maße der Kühleinheiten geringere Diversifikation bei der Produktion von Kühlschränken und -theken.

Innovative Technologie

- Struktur aus fortschrittlichen, lebensmittelverträglichen Materialien.
- Hohe Kühlleistung.
- Umweltfreundliche Kühlgase.
- Zwangslüftung.
- Klimaklasse 5 (in Übereinstimmung mit EN ISO 22041).
- Patentiert.
- ***Es ist auch in effizienten Ausführung erhältlich, bei der Motorlüfter und Kompressoren mit niedrigem Energieverbrauch eingesetzt werden.***

Dimensioni - Dimensions



Accessori - Accessories

Installazione - Installation



Hole Dimension

OCET®

1400 L CABINET

STA

PH: 0°C/+10°C

PHV-PHR: -2°C/+10°C

Monoblocchi frigoriferi per Armadi

Vantaggi Economici

- riduzione costi di installazione.
- riduzione costi di gestione.
- riduzione costi post-vendita.

Vantaggi Costruttivi

- rapida installazione.
- cablaggi elettrici immediati.
- evaporatore integrato nell'unità, vano frigorifero libero da ingombri
- evaporazione autonoma dell'acqua di condensa.
- dimensioni unificate delle unità, evitano la diversificazione di produzione di armadi e banchi.

Tecnologia Innovativa

- struttura realizzata con materiali d'avanguardia per uso alimentare.
- rendimenti frigoriferi elevati.
- gas refrigeranti ecologici.
- ventilazione forzata.
- classe climatica 5 (in accordo con EN ISO 22041).
- brevettato.
- ***disponibile in versione ad alta efficienza grazie all'impiego di motoventilatori e compressori a basso consumo.***

Cooling Plug-in units for Cabinets

Economic Advantages

- reduced installation costs.
- reduced running costs.
- reduced after-sales costs.

Construction Advantages

- fast installation.
- immediate electrical wiring.
- evaporator built into the unit so that no space in the refrigerating compartment is taken up.
- autonomous evaporation of condensation.
- units are of unified sizes, which avoids diversifying production of cabinets and refrigerator counters.

Innovative Technology

- structure made using food-safe cutting-edge materials .
- high refrigerating performance.
- ecological refrigerating gases.
- forced ventilation.
- climatic class 5 (in conformity with EN ISO 22041).
- patented.
- ***available in a high efficiency version, thanks to the use of motorised fans and low-consumption compressors.***

Monoblocs frigorifiques pour Armoires

Avantages Economiques

- réduction des coûts d'installation.
- réduction des coûts de gestion.
- réduction des coûts après-vente.

Avantages Structuraux

- installation rapide.
- câblages électriques immédiats.
- évaporateur intégré à l'unité, compartiment frigorifique sans encombrements.
- évaporation autonome de l'eau de condensation.
- dimensions unifiées des unités, évitant la diversification de production d'armoires et de comptoirs.

Technologie Innovante

- structure réalisée avec des matériaux d'avant-garde à usage alimentaire.
- hauts rendements frigorifiques.
- gaz réfrigérants écologiques.
- ventilation forcée.
- classe climatique 5 (conformément à la norme EN ISO 22041).
- breveté.
- ***disponible dans la version à haute efficience grâce à l'utilisation de motoventilateurs et de compresseurs à faible consommation.***

Monobloques frigoríficos para Armarios

Ventajas Económicas

- reducción de los costos de instalación.
- reducción de los costos de gestión.
- reducción de los costos post-venta.

Ventajas Constructivas

- rápida instalación.
- cableados eléctricos inmediatos.
- evaporador integrado en la unidad, vano frigorífico libre de ocupaciones.
- evaporación autónoma del agua de condensación.
- dimensiones unificadas de la unidad para evitar la diversificación de producción de armarios y bancos.

Tecnología Innovadora

- estructura realizada con materiales de vanguardia para uso alimentario.
- rendimientos frigoríficos elevados.
- gases refrigerantes ecológicos.
- ventilación forzada.
- clase climática 5 (según EN ISO 22041).
- patentado.
- ***disponible en una versión de alta eficiencia, gracias al empleo de motoventiladores y compresores de bajo consumo.***

Kühlblöcke für Kühlschränke

Wirtschaftliche Vorteile

- Reduzierte Installationskosten.
- Reduzierte Betriebskosten.
- Reduzierte After-Sales-Kosten.

Konstruktionsvorteile

- Schnelle Installation.
- Einfache elektrische Anschlüsse.
- Verdampfer in die Kühleinheit integriert, komplett freier Kühlbereich.
- Automatische Kondenswasserverdunstung.
- Dank der standardisierten Maße der Kühleinheiten geringere Diversifikation bei der Produktion von Kühlschränken und -theken.

Innovative Technologie

- Struktur aus fortschrittlichen, lebensmittelverträglichen Materialien.
- Hohe Kühlleistung.
- Umweltfreundliche Kühlgase.
- Zwangslüftung.
- Klimaklasse 5 (in Übereinstimmung mit EN ISO 22041).
- Patentiert.
- ***Es ist auch in effizienten Ausführung erhältlich, bei der Motorlüfter und Kompressoren mit niedrigem Energieverbrauch eingesetzt werden.***

Dimensioni - Dimensions



Accessori - Accessories

Installazione - Installation





Hole Dimension

OCET®

700 L CABINET

STA

NLV-NLR: -20°C/-15°C

ECO-FRIENDLY R 290 UNITS

Monoblocchi frigoriferi per Armadi

Vantaggi Economici

- riduzione costi di installazione.
- riduzione costi di gestione.
- riduzione costi post-vendita.

Vantaggi Costruttivi

- rapida installazione.
- cablaggi elettrici immediati.
- evaporatore integrato nell'unità, vano frigorifero libero da ingombri
- evaporazione autonoma dell'acqua di condensa.
- dimensioni unificate delle unità, evitano la diversificazione di produzione di armadi e banchi.

Tecnologia Innovativa

- struttura realizzata con materiali d'avanguardia per uso alimentare.
- rendimenti frigoriferi elevati.
- gas refrigeranti ecologici.
- ventilazione forzata.
- classe climatica 5 (in accordo con EN ISO 22041).
- brevettato.
- ***disponibile in versione ad alta efficienza grazie all'impiego di motoventilatori e compressori a basso consumo.***

Cooling Plug-in units for Cabinets

Economic Advantages

- reduced installation costs.
- reduced running costs.
- reduced after-sales costs.

Construction Advantages

- fast installation.
- immediate electrical wiring.
- evaporator built into the unit so that no space in the refrigerating compartment is taken up.
- autonomous evaporation of condensation.
- units are of unified sizes, which avoids diversifying production of cabinets and refrigerator counters.

Innovative Technology

- structure made using food-safe cutting-edge materials .
- high refrigerating performance.
- ecological refrigerating gases.
- forced ventilation.
- climatic class 5 (in conformity with EN ISO 22041).
- patented.
- ***available in a high efficiency version, thanks to the use of motorised fans and low-consumption compressors.***

Monoblocs frigorifiques pour Armoires

Avantages Economiques

- réduction des coûts d'installation.
- réduction des coûts de gestion.
- réduction des coûts après-vente.

Avantages Structuraux

- installation rapide.
- câblages électriques immédiats.
- évaporateur intégré à l'unité, compartiment frigorifique sans encombrements.
- évaporation autonome de l'eau de condensation.
- dimensions unifiées des unités, évitant la diversification de production d'armoires et de comptoirs.

Technologie Innovante

- structure réalisée avec des matériaux d'avant-garde à usage alimentaire.
- hauts rendements frigorifiques.
- gaz réfrigérants écologiques.
- ventilation forcée.
- classe climatique 5 (conformément à la norme EN ISO 22041).
- breveté.
- ***disponible dans la version à haute efficience grâce à l'utilisation de motoventilateurs et de compresseurs à faible consommation.***

Monobloques frigoríficos para Armarios

Ventajas Económicas

- reducción de los costos de instalación.
- reducción de los costos de gestión.
- reducción de los costos post-venta.

Ventajas Constructivas

- rápida instalación.
- cableados eléctricos inmediatos.
- evaporador integrado en la unidad, vano frigorífico libre de ocupaciones.
- evaporación autónoma del agua de condensación.
- dimensiones unificadas de la unidad para evitar la diversificación de producción de armarios y bancos.

Tecnología Innovadora

- estructura realizada con materiales de vanguardia para uso alimentario.
- rendimientos frigoríficos elevados.
- gases refrigerantes ecológicos.
- ventilación forzada.
- clase climática 5 (según EN ISO 22041).
- patentado.
- ***disponible en una versión de alta eficiencia, gracias al empleo de motoventiladores y compresores de bajo consumo.***

Kühlblöcke für Kühlschränke

Wirtschaftliche Vorteile

- Reduzierte Installationskosten.
- Reduzierte Betriebskosten.
- Reduzierte After-Sales-Kosten.

Konstruktionsvorteile

- Schnelle Installation.
- Einfache elektrische Anschlüsse.
- Verdampfer in die Kühleinheit integriert, komplett freier Kühlbereich.
- Automatische Kondenswasserverdunstung.
- Dank der standardisierten Maße der Kühleinheiten geringere Diversifikation bei der Produktion von Kühlschränken und -theken.

Innovative Technologie

- Struktur aus fortschrittlichen, lebensmittelverträglichen Materialien.
- Hohe Kühlleistung.
- Umweltfreundliche Kühlgase.
- Zwangslüftung.
- Klimaklasse 5 (in Übereinstimmung mit EN ISO 22041).
- Patentiert.
- ***Es ist auch in effizienten Ausführung erhältlich, bei der Motorlüfter und Kompressoren mit niedrigem Energieverbrauch eingesetzt werden.***

Dimensioni - Dimensions



Accessori - Accessories

Installazione - Installation



Hole Dimension

OCET®

1400 L CABINET

STA

NHV-NHR: -20°C/-15°C

ECO-FRIENDLY R 290 UNITS

Monoblocchi frigoriferi per Armadi

Vantaggi Economici

- riduzione costi di installazione.
- riduzione costi di gestione.
- riduzione costi post-vendita.

Vantaggi Costruttivi

- rapida installazione.
- cablaggi elettrici immediati.
- evaporatore integrato nell'unità, vano frigorifero libero da ingombri
- evaporazione autonoma dell'acqua di condensa.
- dimensioni unificate delle unità, evitano la diversificazione di produzione di armadi e banchi.

Tecnologia Innovativa

- struttura realizzata con materiali d'avanguardia per uso alimentare.
- rendimenti frigoriferi elevati.
- gas refrigeranti ecologici.
- ventilazione forzata.
- classe climatica 5 (in accordo con EN ISO 22041).
- brevettato.
- ***disponibile in versione ad alta efficienza grazie all'impiego di motoventilatori e compressori a basso consumo.***

Cooling Plug-in units for Cabinets

Economic Advantages

- reduced installation costs.
- reduced running costs.
- reduced after-sales costs.

Construction Advantages

- fast installation.
- immediate electrical wiring.
- evaporator built into the unit so that no space in the refrigerating compartment is taken up.
- autonomous evaporation of condensation.
- units are of unified sizes, which avoids diversifying production of cabinets and refrigerator counters.

Innovative Technology

- structure made using food-safe cutting-edge materials .
- high refrigerating performance.
- ecological refrigerating gases.
- forced ventilation.
- climatic class 5 (in conformity with EN ISO 22041).
- patented.
- ***available in a high efficiency version, thanks to the use of motorised fans and low-consumption compressors.***

Monoblocs frigorifiques pour Armoires

Avantages Economiques

- réduction des coûts d'installation.
- réduction des coûts de gestion.
- réduction des coûts après-vente.

Avantages Structuraux

- installation rapide.
- câblages électriques immédiats.
- évaporateur intégré à l'unité, compartiment frigorifique sans encombrements.
- évaporation autonome de l'eau de condensation.
- dimensions unifiées des unités, évitant la diversification de production d'armoires et de comptoirs.

Technologie Innovante

- structure réalisée avec des matériaux d'avant-garde à usage alimentaire.
- hauts rendements frigorifiques.
- gaz réfrigérants écologiques.
- ventilation forcée.
- classe climatique 5 (conformément à la norme EN ISO 22041).
- breveté.
- ***disponible dans la version à haute efficience grâce à l'utilisation de motoventilateurs et de compresseurs à faible consommation.***

Monobloques frigoríficos para Armarios

Ventajas Económicas

- reducción de los costos de instalación.
- reducción de los costos de gestión.
- reducción de los costos post-venta.

Ventajas Constructivas

- rápida instalación.
- cableados eléctricos inmediatos.
- evaporador integrado en la unidad, vano frigorífico libre de ocupaciones.
- evaporación autónoma del agua de condensación.
- dimensiones unificadas de la unidad para evitar la diversificación de producción de armarios y bancos.

Tecnología Innovadora

- estructura realizada con materiales de vanguardia para uso alimentario.
- rendimientos frigoríficos elevados.
- gases refrigerantes ecológicos.
- ventilación forzada.
- clase climática 5 (según EN ISO 22041).
- patentado.
- ***disponible en una versión de alta eficiencia, gracias al empleo de motoventiladores y compresores de bajo consumo.***

Kühlblöcke für Kühlschränke

Wirtschaftliche Vorteile

- Reduzierte Installationskosten.
- Reduzierte Betriebskosten.
- Reduzierte After-Sales-Kosten.

Konstruktionsvorteile

- Schnelle Installation.
- Einfache elektrische Anschlüsse.
- Verdampfer in die Kühleinheit integriert, komplett freier Kühlbereich.
- Automatische Kondenswasserverdunstung.
- Dank der standardisierten Maße der Kühleinheiten geringere Diversifikation bei der Produktion von Kühlschränken und -theken.

Innovative Technologie

- Struktur aus fortschrittlichen, lebensmittelverträglichen Materialien.
- Hohe Kühlleistung.
- Umweltfreundliche Kühlgase.
- Zwangslüftung.
- Klimaklasse 5 (in Übereinstimmung mit EN ISO 22041).
- Patentiert.
- ***Es ist auch in effizienten Ausführung erhältlich, bei der Motorlüfter und Kompressoren mit niedrigem Energieverbrauch eingesetzt werden.***

Dimensioni - Dimensions



Accessori - Accessories

Installazione - Installation





Hole Dimension

OCET®

500-650 L COUNTER

STB

PL: 0°C/+10°C
PLV-PLR: -2°C/+10°C

ECO-FRIENDLY R 290 UNITS

Monoblocchi frigoriferi per Banchi

Vantaggi Economici

- riduzione costi di installazione.
- riduzione costi di gestione.
- riduzione costi post-vendita.

Vantaggi Costruttivi

- rapida installazione.
- cablaggi elettrici immediati.
- evaporatore integrato nell'unità, vano frigorifero libero da ingombri
- evaporazione autonoma dell'acqua di condensa.
- dimensioni unificate delle unità, evitano la diversificazione di produzione di armadi e banchi.

Tecnologia Innovativa

- struttura realizzata con materiali d'avanguardia per uso alimentare.
- rendimenti frigoriferi elevati.
- gas refrigeranti ecologici.
- ventilazione forzata.
- classe climatica 5 (in accordo con EN ISO 22041).
- brevettato.
- ***disponibile in versione ad alta efficienza grazie all'impiego di motoventilatori e compressori a basso consumo.***

Cooling Plug-in units for Counters

Economic Advantages

- reduced installation costs.
- reduced running costs.
- reduced after-sales costs.

Construction Advantages

- fast installation.
- immediate electrical wiring.
- evaporator built into the unit so that no space in the refrigerating compartment is taken up.
- autonomous evaporation of condensation.
- units are of unified sizes, which avoids diversifying production of cabinets and refrigerator counters.

Innovative Technology

- structure made using food-safe cutting-edge materials .
- high refrigerating performance.
- ecological refrigerating gases.
- forced ventilation.
- climatic class 5 (in conformity with EN ISO 22041).
- patented.
- ***available in a high efficiency version, thanks to the use of motorised fans and low-consumption compressors.***

Monoblocs frigorifiques pour Comptoirs

Avantages Economiques

- réduction des coûts d'installation.
- réduction des coûts de gestion.
- réduction des coûts après-vente.

Avantages Structuraux

- installation rapide.
- câblages électriques immédiats.
- évaporateur intégré à l'unité, compartiment frigorifique sans encombrements.
- évaporation autonome de l'eau de condensation.
- dimensions unifiées des unités, évitant la diversification de production d'armoires et de comptoirs.

Technologie Innovante

- structure réalisée avec des matériaux d'avant-garde à usage alimentaire.
- hauts rendements frigorifiques.
- gaz réfrigérants écologiques.
- ventilation forcée.
- classe climatique 5 (conformément à la norme EN ISO 22041).
- breveté.
- ***disponible dans la version à haute efficience grâce à l'utilisation de motoventilateurs et de compresseurs à faible consommation.***

Monobloques frigoríficos para Mostradores

Ventajas Económicas

- reducción de los costos de instalación.
- reducción de los costos de gestión.
- reducción de los costos post-venta.

Ventajas Constructivas

- rápida instalación.
- cableados eléctricos inmediatos.
- evaporador integrado en la unidad, vano frigorífico libre de ocupaciones.
- evaporación autónoma del agua de condensación.
- dimensiones unificadas de la unidad para evitar la diversificación de producción de armarios y bancos.

Tecnología Innovadora

- estructura realizada con materiales de vanguardia para uso alimentario.
- rendimientos frigoríficos elevados.
- gases refrigerantes ecológicos.
- ventilación forzada.
- clase climática 5 (según EN ISO 22041).
- patentado.
- ***disponible en una versión de alta eficiencia, gracias al empleo de motoventiladores y compresores de bajo consumo.***

Kühlblöcke für Kühltheken

Wirtschaftliche Vorteile

- Reduzierte Installationskosten.
- Reduzierte Betriebskosten.
- Reduzierte After-Sales-Kosten.

Konstruktionsvorteile

- Schnelle Installation.
- Einfache elektrische Anschlüsse.
- Verdampfer in die Kühleinheit integriert, komplett freier Kühlbereich.
- Automatische Kondenswasserverdunstung.
- Dank der standardisierten Maße der Kühleinheiten geringere Diversifikation bei der Produktion von Kühlschränken und -theken.

Innovative Technologie

- Struktur aus fortschrittlichen, lebensmittelverträglichen Materialien.
- Hohe Kühlleistung.
- Umweltfreundliche Kühlgase.
- Zwangslüftung.
- Klimaklasse 5 (in Übereinstimmung mit EN ISO 22041).
- Patentiert.
- ***Es ist auch in effizienten Ausführung erhältlich, bei der Motorlüfter und Kompressoren mit niedrigem Energieverbrauch eingesetzt werden.***

Dimensioni - Dimensions

Accessori - Accessories

Installazione - Installation



OCET®

850 L COUNTER

STB

PH: 0°C/+10°C

PHV: -2°C/+10°C

ECO-FRIENDLY R 290 UNITS



Monoblocchi frigoriferi per Banchi

Vantaggi Economici

- riduzione costi di installazione.
- riduzione costi di gestione.
- riduzione costi post-vendita.

Vantaggi Costruttivi

- rapida installazione.
- cablaggi elettrici immediati.
- evaporatore integrato nell'unità, vano frigorifero libero da ingombri
- evaporazione autonoma dell'acqua di condensa.
- dimensioni unificate delle unità, evitano la diversificazione di produzione di armadi e banchi.

Tecnologia Innovativa

- struttura realizzata con materiali d'avanguardia per uso alimentare.
- rendimenti frigoriferi elevati.
- gas refrigeranti ecologici.
- ventilazione forzata.
- classe climatica 5 (in accordo con EN ISO 22041).
- brevettato.
- ***disponibile in versione ad alta efficienza grazie all'impiego di motoventilatori e compressori a basso consumo.***

Cooling Plug-in units for Counters

Economic Advantages

- reduced installation costs.
- reduced running costs.
- reduced after-sales costs.

Construction Advantages

- fast installation.
- immediate electrical wiring.
- evaporator built into the unit so that no space in the refrigerating compartment is taken up.
- autonomous evaporation of condensation.
- units are of unified sizes, which avoids diversifying production of cabinets and refrigerator counters.

Innovative Technology

- structure made using food-safe cutting-edge materials .
- high refrigerating performance.
- ecological refrigerating gases.
- forced ventilation.
- climatic class 5 (in conformity with EN ISO 22041).
- patented.
- ***available in a high efficiency version, thanks to the use of motorised fans and low-consumption compressors.***

Monoblocs frigorifiques pour Comptoirs

Avantages Economiques

- réduction des coûts d'installation.
- réduction des coûts de gestion.
- réduction des coûts après-vente.

Avantages Structuraux

- installation rapide.
- câblages électriques immédiats.
- évaporateur intégré à l'unité, compartiment frigorifique sans encombrements.
- évaporation autonome de l'eau de condensation.
- dimensions unifiées des unités, évitant la diversification de production d'armoires et de comptoirs.

Technologie Innovante

- structure réalisée avec des matériaux d'avant-garde à usage alimentaire.
- hauts rendements frigorifiques.
- gaz réfrigérants écologiques.
- ventilation forcée.
- classe climatique 5 (conformément à la norme EN ISO 22041).
- breveté.
- ***disponible dans la version à haute efficience grâce à l'utilisation de motoventilateurs et de compresseurs à faible consommation.***

Monobloques frigoríficos para Mostradores

Ventajas Económicas

- reducción de los costos de instalación.
- reducción de los costos de gestión.
- reducción de los costos post-venta.

Ventajas Constructivas

- rápida instalación.
- cableados eléctricos inmediatos.
- evaporador integrado en la unidad, vano frigorífico libre de ocupaciones.
- evaporación autónoma del agua de condensación.
- dimensiones unificadas de la unidad para evitar la diversificación de producción de armarios y bancos.

Tecnología Innovadora

- estructura realizada con materiales de vanguardia para uso alimentario.
- rendimientos frigoríficos elevados.
- gases refrigerantes ecológicos.
- ventilación forzada.
- clase climática 5 (según EN ISO 22041).
- patentado.
- ***disponible en una versión de alta eficiencia, gracias al empleo de motoventiladores y compresores de bajo consumo.***

Kühlblöcke für Kühltheken

Wirtschaftliche Vorteile

- Reduzierte Installationskosten.
- Reduzierte Betriebskosten.
- Reduzierte After-Sales-Kosten.

Konstruktionsvorteile

- Schnelle Installation.
- Einfache elektrische Anschlüsse.
- Verdampfer in die Kühleinheit integriert, komplett freier Kühlbereich.
- Automatische Kondenswasserverdunstung.
- Dank der standardisierten Maße der Kühleinheiten geringere Diversifikation bei der Produktion von Kühlschränken und -theken.

Innovative Technologie

- Struktur aus fortschrittlichen, lebensmittelverträglichen Materialien.
- Hohe Kühlleistung.
- Umweltfreundliche Kühlgase.
- Zwangslüftung.
- Klimaklasse 5 (in Übereinstimmung mit EN ISO 22041).
- Patentiert.
- ***Es ist auch in effizienten Ausführung erhältlich, bei der Motorlüfter und Kompressoren mit niedrigem Energieverbrauch eingesetzt werden.***

Dimensioni - Dimensions



Accessori - Accessories

Installazione - Installation



OCET®

350 L COUNTER

STB

NLV-NLR: -20°C/-15°C

ECO-FRIENDLY R 290 UNITS

Monoblocchi frigoriferi per Banchi

Vantaggi Economici

- riduzione costi di installazione.
- riduzione costi di gestione.
- riduzione costi post-vendita.

Vantaggi Costruttivi

- rapida installazione.
- cablaggi elettrici immediati.
- evaporatore integrato nell'unità, vano frigorifero libero da ingombri
- evaporazione autonoma dell'acqua di condensa.
- dimensioni unificate delle unità, evitano la diversificazione di produzione di armadi e banchi.

Tecnologia Innovativa

- struttura realizzata con materiali d'avanguardia per uso alimentare.
- rendimenti frigoriferi elevati.
- gas refrigeranti ecologici.
- ventilazione forzata.
- classe climatica 5 (in accordo con EN ISO 22041).
- brevettato.
- ***disponibile in versione ad alta efficienza grazie all'impiego di motoventilatori e compressori a basso consumo.***

Cooling Plug-in units for Counters

Economic Advantages

- reduced installation costs.
- reduced running costs.
- reduced after-sales costs.

Construction Advantages

- fast installation.
- immediate electrical wiring.
- evaporator built into the unit so that no space in the refrigerating compartment is taken up.
- autonomous evaporation of condensation.
- units are of unified sizes, which avoids diversifying production of cabinets and refrigerator counters.

Innovative Technology

- structure made using food-safe cutting-edge materials .
- high refrigerating performance.
- ecological refrigerating gases.
- forced ventilation.
- climatic class 5 (in conformity with EN ISO 22041).
- patented.
- ***available in a high efficiency version, thanks to the use of motorised fans and low-consumption compressors.***

Monoblocs frigorifiques pour Comptoirs

Avantages Economiques

- réduction des coûts d'installation.
- réduction des coûts de gestion.
- réduction des coûts après-vente.

Avantages Structuraux

- installation rapide.
- câblages électriques immédiats.
- évaporateur intégré à l'unité, compartiment frigorifique sans encombrements.
- évaporation autonome de l'eau de condensation.
- dimensions unifiées des unités, évitant la diversification de production d'armoires et de comptoirs.

Technologie Innovante

- structure réalisée avec des matériaux d'avant-garde à usage alimentaire.
- hauts rendements frigorifiques.
- gaz réfrigérants écologiques.
- ventilation forcée.
- classe climatique 5 (conformément à la norme EN ISO 22041).
- breveté.
- ***disponible dans la version à haute efficience grâce à l'utilisation de motoventilateurs et de compresseurs à faible consommation.***

Monobloques frigoríficos para Mostradores

Ventajas Económicas

- reducción de los costos de instalación.
- reducción de los costos de gestión.
- reducción de los costos post-venta.

Ventajas Constructivas

- rápida instalación.
- cableados eléctricos inmediatos.
- evaporador integrado en la unidad, vano frigorífico libre de ocupaciones.
- evaporación autónoma del agua de condensación.
- dimensiones unificadas de la unidad para evitar la diversificación de producción de armarios y bancos.

Tecnología Innovadora

- estructura realizada con materiales de vanguardia para uso alimentario.
- rendimientos frigoríficos elevados.
- gases refrigerantes ecológicos.
- ventilación forzada.
- clase climática 5 (según EN ISO 22041).
- patentado.
- ***disponible en una versión de alta eficiencia, gracias al empleo de motoventiladores y compresores de bajo consumo.***

Kühlblöcke für Kühltheken

Wirtschaftliche Vorteile

- Reduzierte Installationskosten.
- Reduzierte Betriebskosten.
- Reduzierte After-Sales-Kosten.

Konstruktionsvorteile

- Schnelle Installation.
- Einfache elektrische Anschlüsse.
- Verdampfer in die Kühleinheit integriert, komplett freier Kühlbereich.
- Automatische Kondenswasserverdunstung.
- Dank der standardisierten Maße der Kühleinheiten geringere Diversifikation bei der Produktion von Kühlschränken und -theken.

Innovative Technologie

- Struktur aus fortschrittlichen, lebensmittelverträglichen Materialien.
- Hohe Kühlleistung.
- Umweltfreundliche Kühlgase.
- Zwangslüftung.
- Klimaklasse 5 (in Übereinstimmung mit EN ISO 22041).
- Patentiert.
- ***Es ist auch in effizienten Ausführung erhältlich, bei der Motorlüfter und Kompressoren mit niedrigem Energieverbrauch eingesetzt werden.***

Dimensioni - Dimensions

Accessori - Accessories

Installazione - Installation





OCET®

REMOTE UNITS

STA RR
STB RR
STB SLIM

STA RR

STB SLIM

STB RR

Monoblocchi per applicazioni remote

- Queste unità consentono di installare il gruppo moto-condensante all'esterno dell'ambiente di lavoro, sono particolarmente indicate per ridurre i consumi energetici.
- Classe climatica 5 (in accordo con EN ISO 22041).
- Brevettato.
- *Disponibile in versione ad alta efficienza grazie all'impiego di motoventilatori e compressori a basso consumo.*

Single Units for remote applications

- These units make it possible to install the motorised condensing unit outside the work area. They are particularly suitable for reducing energy consumption rates.
- Climatic class 5 (in conformity with EN ISO 22041).
- Patented.
- *Available in a high efficiency version, thanks to the use of motorised fans and low-consumption compressors.*



STA RR

STB RR

Monoblocs pour les applications a distance

- Ces unités permettent d'installer le groupe moto-condensant à l'extérieur du milieu de travail et elles sont particulièrement indiquées pour réduire les consommations d'énergie.
- Classe climatique 5 (conformément à la norme EN ISO 22041).
- Breveté.
- *Disponible dans la version à haute efficience grâce à l'utilisation de motoventilateurs et de compresseurs à faible consommation.*

Monoblock-kühler für die remote-anwendung

- Diese Geräte ermöglichen die Installation der Verflüssigungseinheit außerhalb der Arbeitsumgebung und eignen sich besonders zur Energieeinsparung.
- Klimaklasse 5 (in Übereinstimmung mit EN ISO 22041).
- Patentiert.
- *Es ist auch in effizienten Ausführung erhältlich, bei der Motorlüfter und Kompressoren mit niedrigem Energieverbrauch eingesetzt werden.*

Monobloques para aplicaciones remotas

- Estas unidades permiten instalar el grupo motocondensador fuera del ambiente de trabajo y están indicadas particularmente para reducir los consumos energéticos.
- Clase climática 5 (según EN ISO 22041).
- Patentado.
- *Disponible en una versión de alta eficiencia, gracias al empleo de motoventiladores y compresores de bajo consumo.*

Dimensioni - Dimensions

STA RR



STB RR

STB SLIM



Specifiche Tecniche - Technical Features

STA RR:
Per applicazioni su armadi
- For cabinets

700 - 1400 lt -20°C/+10°C

STB RR:
Per applicazioni su banchi
- For counters

2 porte - doors -20°C/+10°C
4 porte - doors 0°C/+10°C

STB SLIM:
Per applicazioni su banchi
- For counters

4 porte - doors 0°C/+10°C





Giunto elettrico rapido otto vie porta-femmina

Il giunto rapido polarizzato facilita il collegamento elettrico tra monoblocco ed armadio / tavolo.

Eight-way rapid electrical connector with female holder

The polarised rapid joint facilitates electrical connection between the single block and the cabinet/table.

Joint électrique rapide à huit voies, porte-femelle

Le joint rapide polarisé facilite le raccordement électrique entre le monobloc et l'armoire/table.

Elektrischer 8-Wege-Schnellanschluss mit Steckhülsen.

Der gepolte Schnellanschluss erleichtert die elektrische Verbindung zwischen Monoblock-Kühleinheit und Kühlschrank/-theke.

Acoplamiento eléctrico rápido de ocho vías porta-hembra

El acoplamiento rápido motorizado facilita la conexión eléctrica entre el monobloque y el armario / la mesa.

Kit cablaggio

Il kit cablaggio permette di ottimizzare i collegamenti elettrici e di semplificare ulteriormente l'installazione e la messa di servizio del monoblocco. I giunti rapidi polarizzati di cui è dotato impediscono eventuali errori di collegamento.

Wiring kit

The wiring kit makes it possible to optimize electrical connections and to simplify even further the unit installation. The rapid polarized connectors it is supplied with prevent any connection errors.

Kit câblage

Le kit câblage permet d'optimiser les raccordements électriques et de faciliter encore plus l'installation et le démarrage de l'unité. Les joints rapides polarisés dont il est doté empêchent les éventuelles erreurs de raccordement.

Verkabelungsset

Das Verkabelungsset ermöglicht eine Optimierung der elektrischen Anschlüsse, eine Vereinfachung der Installation und des Services Inbetriebnahme des Kühlblocks. Die vorgesehenen gepolten Schnellanschlüsse vermeiden eventuelle Verbindungsfehler.

Kit de cableado

El kit de cableado, equipado de cable de alimentación permite optimizar las conexiones, simplificar aún más la instalación y la puesta en marcha de servicio de monobloque. Los acoplamientos polarizados de los que está equipado impiden eventuales errores de conexión.

Convogliatore aria evaporatore per mod. STA

Si consiglia l'utilizzo di questo accessorio (2 pezzi per modello) per ottimizzare il flusso d'aria all'interno dell'armadio.

Evaporator air conveyor for mod. STA

It is advisable to use this accessory (2 pieces per model) to optimise air flow inside the cabinet.

Convoyeur d'air de l'évaporateur pour le mod. STA

Il est recommandé d'utiliser cet accessoire (2 pièces par modèle) pour optimiser le flux d'air à l'intérieur de l'armoire.

Luftförderer Verdampfer für STA Mod.

Wir empfehlen die Verwendung dieses Zubehörs (2 Teile pro Modell), um den Luftfluss im Kühlschrank zu optimieren.

Transportador de aire evaporador para mod. STA

Se aconseja utilizar este accesorio (2 piezas por modelo) para optimizar el flujo de aire dentro del armario.

Convogliatore aria condensatore per mod. STB

L'utilizzo di questo accessorio è determinante per il corretto funzionamento dei mod. STB in quanto evita il ricircolo dell'aria di condensa all'interno del vano tecnico.

Air condenser conveyor for mod. STB

The use of this accessory is essential for the correct functioning of STB models as it prevents condensation air from re-circulating inside the technical area.

Convoyeur d'air condensateur pour le mod. STB

L'utilisation de cet accessoire est déterminante pour le fonctionnement correct des mod. STB car il évite la recirculation de l'air de condensation à l'intérieur du local technique.

Luftförderer Kondensator für STB Mod.

Dieses Zubehör ist von entscheidender Bedeutung für die korrekte Betriebsweise der Modelle STB, da es die Rückführung der Kondensluft in den Kühlbereich verhindert.

Transportador aire condensador para mod. STB

El empleo de este accesorio es determinante para el correcto funcionamiento de los mod. STB ya que evita la recirculación del aire de condensación dentro del cuarto técnico.

Convogliatore aria evaporatore per mod. STB

Si consiglia l'utilizzo di questo accessorio (1 pezzo per modello) per ottimizzare il flusso d'aria all'interno del banco.

Evaporator air conveyor for mod. STB

It is recommended to use this accessory (1 piece per model) to optimise air flow inside the counter.

Convoyeur d'air de l'évaporateur pour le mod. STB

Il est recommandé d'utiliser cet accessoire (1 pièce par modèle) pour optimiser le flux d'air à l'intérieur du comptoir.

Luftförderer Verdampfer für STB Mod.

Wir empfehlen die Verwendung dieses Zubehörs (1 Teil pro Modell), um den Luftfluss im Kühltheken zu optimieren.

Transportador de aire evaporador para mod. STB

Se aconseja utilizar este accesorio (1 pieza por modelo) para optimizar el flujo de aire dentro del Mostrador.

Kit evaporazione acqua di condensa per mod. STA/STB remoto

L' utilizzo di questo accessorio è consigliato come complemento alle unità remote ed evita il montaggio di tubazioni di scarico e fognatura per il deflusso dell' acqua di condensa. Questo articolo è dotato di resistenza elettrica di tipo PTC.

Condensate water evaporation kit for mod. STA/STB remote

The use of this accessory is recommended as a complement to the remote unit as it makes the installation of drain pipes and sewers for the flow of condensate water unnecessary. This article comes equipped with a PTC type electric resistance.

Kit évaporation eau de condensation pour mod. STA/STB à distance

L'utilisation de cet accessoire est conseillée en complément des unités à distance et évite la pose de tuyaux d'évacuation pour l'écoulement de l'eau de condensation. Cet article est équipé d'une résistance électrique du type PTC.

Kit Kondenswasserverdampfung für STA/STB Mod. remote

Dieses Zubehör wird zur Verwendung mit den Remote-Einheiten empfohlen, da sich damit die Anbringung von Abflussleitungen und Abwasserrohren für das Kondenswasser vermeiden lässt. Das Gerät ist mit einem elektrischen PTC-Widerstand ausgestattet.

Kit evaporación agua de condensación para mod. STA/STB remoto

El uso de este accesorio se aconseja como complemento para las unidades remotas evitando el montaje de tuberías de desagüe y cloacales para el paso del agua de condensación. Este artículo está dotado de resistencia eléctrica de tipo PTC.

Diagramma Esploso STA
STA Exploded Diagram



Elenco Ricambi STA
STA Spare Parts List

Rif./ Ref.	Descrizione	Description
1	Supporto ventilatore evaporatore	Evaporator fan support
2	Base	Base
3	Copertura	Cover
4/1	Piastrina bloccaggio copertura PD	Cover locking plate PD
4/2	Piastrina bloccaggio copertura PS	Cover locking plate PS
4/3	Piastrina bloccaggio copertura AS	Cover locking plate AS
4/4	Piastrina bloccaggio copertura AD	Cover locking plate AD
4/5	Piastrina bloccaggio copertura AC	Cover locking plate AC
5	Compressore	Compressor
6	Filtro deidratore	Dryer filter
7	Condensatore	Condenser
8	Gruppo elettroventilante	Fan group
9	Valvola di carica Schrader con tubo	Schrader valve with pipe
10	Evaporatore	Painted evaporator
11	Serpentina evaporaz. condensa	Evaporating condense pipe
12	Sonda termostato	Thermostat probe
13	Motore ventilatore evaporatore	Evaporator fan motor
14	Dispositivo di sbrinamento	Defrosting device
15	Ventola aspirante	Aspirating fan
16	Connettore 8 vie portamaschio	Male 8 way connector
17	Guarnizione Armacell	Armacell gasket
18	Tubo aspirazione	Suction pipe

Tutti i dati sono indicativi e possono essere variati senza preavviso da TECO.
All data are approximate and may be changed without notice by TECO.

Diagramma Esploso STB
STB Exploded Diagram



Elenco Ricambi STB
STB Spare Parts List

Rif./ Ref.	Descrizione	Description
1	Cornice	Frame
2	Copertura	Cover
3	Spalla	Side Frame
4	Griglia aerazione	Ventilation grid
5	Bocchetta	Convoyer's cap
6/1	Piastrina bloccaggio copertura SS	Cover locking plate SS
6/2	Piastrina bloccaggio copertura SD	Cover locking plate SD
6/3	Piastrina bloccaggio copertura IS	Cover locking plate IS
6/4	Piastrina bloccaggio copertura ID	Cover locking plate ID
7	Compressore	Compressor
8	Filtro deidratore 15g	Dryer filter 15g
9	Evaporatore	Evaporator
10	Condensatore	Condenser
11	Gruppo elettroventilante	Fan group
12	Valvola di carica Schrader con tubo	Schrader valve with tube
13	Serpentina evaporaz. condensa	Evaporating condense pipe
14	Vasca evaporazione condensa	Evaporating condense tank
15	Sonda termostato	Thermostat probe
16	Ventilatore tangenziale	Tangential fan
17	Dispositivo di sbrinamento	Defrosting device
18	Connettore 8 vie portamaschio	Male 8 way connector
19	Tondino mousse d10	Mousse d10
20	Tubo aspirazione	Suction pipe

Tutti i dati sono indicativi e possono essere variati senza preavviso da TECO.
All data are approximate and may be changed without notice by TECO.

6.8.008.0.05 Ed10.2023

ST

PLUG IN COOLING UNITS

PROFESSIONAL LINE

ITALIAN REFRIGERATION TECHNOLOGIES

SEGUICI | FOLLOW US

TECO® REFRIGERATION TECHNOLOGIES S.r.l. Via G. Ricci Curbastro, 8 - 48124 Fornace Zarattini Ravenna - Italy ☎ +39 0544.408333 +39 0544.280084